BIBLE 2018/2019

Compatibilité semelles/fixations de ski

UNION SPORT & CYCLE

Réalisée en partenariat avec la

FESI Federation of the European Sporting Goods Industry

SIA SNOWSPORTS INDUSTRIES AMERICA

Sommaire

1) Identifier les normes historiques & les standards existants **3**

2) Compatibilité des fixations **10**

Fixations Head/Tyrolia 11
Fixations Fischer 28
Fixations Look 48
Fixations Marker 63
Fixations Nordica 85
Fixations Salomon 95

3) Tableaux de synthèse par marque **108**

IDENTIFIER LES NORMES HISTORIQUES & STANDARDS EXISTANTS

Les deux normes historiques de semelles

Norme F/C
Alpin

ISO 5355

ALPINE

PRINCIPES

Transmission d'effort
Frottement réduit
Durabilité

≠

Adaptée à la marche
Adhérence

SEMELLES

Rigide
Plate
Fine

≠

Caoutchouc
Arrondie
Epaisse
Crampon

Norme F/C
Rando

ISO 9523

TOURING

3 standards existants

Des innovations pour plus de confort de marche et plus d'accroche

GRIP WALK

Walk Sole

WTR

Les semelles de chaussures ski certifiées conformes aux standards Grip Walk, Walk Sole et WTR sont également conformes à la norme « semelle de chaussure de ski de randonnée » ISO 9523. Elles sont donc compatibles avec les systèmes de fixations de ski de randonnée normés ISO 13992.

Pour ces 3 standards

Les semelles sont toutes conçues selon le même principe et comportent :

1 zone « marche » de couleur noire, en caoutchouc, arrondie et épaisse qui est conforme à la norme semelle de chaussure de randonnée ISO 9523 ;

1 zone « ski » colorée, rigide, plate et fine dont la dureté et le coefficient de frottement sont conformes à la norme ISO 5355 ;

En revanche, elles diffèrent par leurs formes et la position de la zone « ski », ce qui rend incompatible une semelle et une fixation répondant exclusivement à des standards distincts.

Grip Walk

WTR

Walk Sole

1 zone souple (marche)
+ 1 zone dure (ski)



Identifier le standard Grip Walk

Semelles

Identifier le standard Walk Sole

Walk Sole

Semelles uniquement

HEAD®

Identifier le standard WTR

Semelles

Les modèles de chaussures suivants sont livrés au client avec les semelles WTR pré-montées et sont incompatibles avec les fixations classiques des skis alpins de location !
Rossignol : versions 15/16 et 16/17 de ALL TRACK PRO 130 WTR, Lange XT 130 LV/XT 130 (hommes) et XT 110 W LV (femmes)
Atomic : Hawx Ultra XTD

COMPATIBILITE DES FIXATIONS

Fixations Head/Tyrolia

Fixations fournissant également les marques Elan, Fischer, Kastle et Liberty

multinormes

HEAD TYROLIA

AAADRENALIN 13/16 AT

Modèle AAADRENALIN 13 AT

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

HEAD TYROLIA

AAAMBITION 10/12 AT

Modèle AAAMBITION 12 AT

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

HEAD TYROLIA

AAATTACK 11/13 AT DEMO - 14AT

Modèle AAATTACK 13 AT DEMO

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

HEAD TYROLIA

AAATTACK 11/12/13/16/18X GW

Modèle AAATTACK 13 GW

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

FREEFLEX 11/14/16

Modèle FREEFLEX 11

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
WTR/ Walk Sole	ISO 9523
GripWalk	
Norme Rando	

multinormes

PR10/11 GW – PRD12/14 GW

Modèle PRD 12 GW

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

HEAD TYROLIA

PR11 MBS – PRD 12 MBS

Modèle PR 11 MBS

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

HEAD TYROLIA

SLR 9.0/ 10/11 GW

Modèle SLR 9.0 GW

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

HEAD TYROLIA

SLR 4.5/ 7.5 AC

Modèle SLR 7.5 AC

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

HEAD TYROLIA

EVO 9 AC

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

SX10/ RX 12

Modèle SX 10

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

HEAD TYROLIA

SX 4.5 AC/ 7.5 AC

Modèle SX 4.5 AC

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

HEAD TYROLIA

SP 10/13 GW

Modèle SP 10 GW

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

HEAD TYROLIA

SP 7.5/4.5 AC

Modèle SP 7.5 AC

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

SR 10

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
WTR/ Walk Sole	ISO 9523
GripWalk	
Norme Rando	

multinormes

HEAD TYROLIA

SR 4.5 AC

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

Fixations Fischer

Fixations exclusivement Fischer

multinormes

AMBITION 10

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

FISCHER

ATTACK² 11/13 AT

Modèle ATTACK² 11 AT

Hauteur de la butée réglable

Modèle ATTACK² 13 AT

Hauteur de la butée réglable

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

FISCHER

ATTACK² 11/13 AT DEMO

Modèle ATTACK² 11 AT DEMO

Hauteur de la butée réglable

Modèle ATTACK² 13 AT DEMO

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Hauteur de la butée réglable

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

FISCHER

ATTACK² 16 GW



Hauteur de la butée réglable

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

FJ7 AC - FJ 7/4 AC SLR

Modèle FJ7 AC



Modèle FJ7 AC SLR

Modèle FJ4 AC SLR

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

FISCHER

MBS 13 RC 4 POWERRAIL



Hauteur de la butée réglable

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

MBS 12/11/10 POWERRAIL

Modèle MBS 12 POWERRAIL



Hauteur de la butée réglable

Modèle MBS 11 POWERRAIL

Hauteur de la butée réglable

Modèle MBS 10 POWERRAIL

Hauteur de la butée réglable

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

FISCHER

MY RS 10 GW POWERRAIL
MY RS 9 GW SLR

Modèle MY RS 10 GW POWERRAIL

Modèle MY RS 9 GW SLR/WOMENTR.



Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

R16

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

FISCHER

RC4 Z9 AC

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

FISCHER

RC 4 Z 12/11 GW POWERRAIL

Modèle RC 4 Z 12 GW POWERRAIL

Modèle RC 4 Z 11 GW POWERRAIL

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

RC 4 Z 12 POWERRAIL

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

RC 4 Z 20/18/16 FF X RACE SERVICE

Modèle RC 4 Z 20 FF X RACE SERVICE

Modèle RC 4 Z 18 FF X RACE SERVICE

Modèle RC 4 Z 16 FF X RACE SERVICE

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

RC 4 Z 17/13/11 FREEFLEX

Modèle RC 4 Z 17 FREEFLEX



Modèle RC 4 Z 13 FREEFLEX

Modèle RC 4 Z 11 FREEFLEX

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

FISCHER

RS 9

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

FISCHER

RS 9 GW SLR



Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

FISCHER

RS 11/10 GW POWERRAIL

Modèle RS 11 GW POWERRAIL

Modèle RS 10 GW POWERRAIL

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

FISCHER

RSX 12 GW POWERRAIL



Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

FISCHER

XTR 10 PRO GW

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

Fixations Look

Fixations exclusivement Look

PX 18 ROCKERFLEX

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

SPX 15/12 ROCKERFLEX
SPX 14 ROCKERACE

Modèle SPX 15 ROCKERFLEX

Modèle SPX 12 ROCKERFLEX

Modèle SPX 14 ROCKERACE

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

PIVOT 18

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

PIVOT 14/12 AW

Modèle PIVOT 12 AW

Modèle PIVOT 14 AW

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

SPX 10

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

SPX 12 DUAL

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

SPX 12 KONECT DUAL/ RENT SYS

Modèle SPX 12 KONECT DUAL

Modèle SPX 12 RENT SYS

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

NX 12 DUAL

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

NX 12 KONECT DUAL/RENT SYS

Modèle NX 12 KONECT DUAL

Modèle NX12 RENT SYS

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

NX 11/10 - NX 9 RTL

Modèle NX 11

Modèle NX 10

Modèle NX 9 RTL

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

NX JR 10/7 – NR JR 7 RTL

Modèle NX JR 10

Modèle NX JR 7

Modèle NX JR 7 RTL

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

XPRESS 11/10
XPRESS W 11/10 – XPRESS JR 7

Modèle XPRESS 11

Modèle XPRESS 10



Modèle XPRESS W 11



Modèle XPRESS W 10



Modèle XPRESS JR 7



Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

KID X 4

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

TEAM 4

Modèle TEAM 4



Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

Fixations Marker

Fixations Marker fournissant également les marques Volkl, Nordica, Blizzard et K2

multinormes

DUKE PRO EPF 18

Hauteur de la butée réglable

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

BARON EPF 13

Hauteur de la butée réglable

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

F12 TOUR EPF
F 10 TOUR

Modèle F 12 TOUR EPF

Hauteur de la butée réglable

Modèle F 10 TOUR



Hauteur de la butée réglable

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

JESTER ID

Hauteur de la butée réglable

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

GRIFFON 13 ID

Hauteur de la butée réglable

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

SQUIRE 11 ID

Hauteur de la butée réglable

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

GRIFFON 13 DEMO

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

SQUIRE 11 TCX DEMO

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

FREE TEN

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

FREE 7

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

MARKER

4.5 / 7.0

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

XCELL

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

RACE 10
RACE 10 TCX

Modèle RACE 10

Modèle RACE 10 TCX

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

RACE JUNIOR 8

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

12.0 TPX

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

11.0/10.0 TP

Modèle 11.0 TP

Modèle 10.0 TP

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

Toutes les fixations FDT

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

RMOTION2

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

VMOTION

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

VMOTION JR

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

IPT WR XL

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

Fixations Nordica

Fixations exclusivement Nordica

multinormes

NORDICA

XCELL 14/12 FDT

Modèle XCELL 14 FDT

Modèle XCELL 12 FDT

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

NORDICA

TP2 LIGHT 11 FDT

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

NORDICA

TP LIGHT 11 FDT

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

NORDICA

TP2 COMPACT 10 FDT

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

NORDICA

TP COMPACT 10 FDT

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

NORDICA

TLT 10 FDT

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

NORDICA

FREE 11 FDT

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

NORDICA

FDT 4.5 / 7.0

Modèle FDT 4.5

Modèle FDT 7.0

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

NORDICA

RACE 8 / 10

Modèle RACE 8

Modèle RACE 10

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

Fixations Salomon

Fixations Salomon fournissant également les marques Atomic et Armada

multinormes

salomon

GUARDIAN MNC

Hauteur de la butée réglable

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

Z 10/12

Modèle Z10	Modèle Z12

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

salomon

Z 11/12 WALK

Modèle Z11 WALK

Modèle Z12 WALK

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

multinormes

salomon

S/LAB SHIFT

Hauteur de la butée réglable

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

MERCURY 11 ETR

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

LITHIUM 10 ETR

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

salomon

L 7/10

Modèle L10

Modèle L7

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

salomon

C5

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

salomon

STH2 WTR

Hauteur de la butée réglable

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

salomon

WARDEN MNC 13/11

MODELE WARDEN MNC 13

Hauteur de la butée réglable

MODELE WARDEN MNC 11

Hauteur de la butée réglable

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

WARDEN 11

Hauteur de la butée réglable

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

X 12/16/19

MODELE X 12

Compatibilité semelles	Norme de référence
Norme Alpin Type C enfant	ISO 5355
Norme Alpin Type A adulte	
GripWalk	ISO 9523
WTR/ Walk Sole	
Norme Rando	

TABLEAUX DE SYNTHESE PAR MARQUE

TABLEAU HEAD

Tableau Head/Tyrolia

		ISO 5355		ISO 9523		
FIXATION 18/19	**Hauteur de la butée reglage**	**NORME ALPIN TYPE C ENFANT**	**NORME ALPIN TYPE A ADULTE**	**GRIPWALK**	**WTR/WALK SOLE**	**NORME RANDO**
AAADRENALIN 13/16 AT			●	●	●	●
AAAMBITION 10/12 AT			●	●	●	●
AAATTACK 11/13 AT DEMO - 14AT			●	●	●	●
AAATTACK 11/12/13/16/18X GW			●	●		●
FREEFLEX 11/14/16			●			
PR10/11 GW - PRD 12/14 GW			●	●		
PR 11 MBS - PRD 12 MBS			●	●	●	
SLR 9.0/10/11 GW			●	●		
SLR 4.5/7.5 AC		●	●			
EVO 9 AC		●	●			
SX10/ RX12			●			
SX 4.5/7.5 AC		●	●			
SP 10/13 GW			●	●		
SP 7.5/4.5 AC		●	●			
SR 10			●			
SR 4.5 AC		●	●			

TABLEAU FISCHER

FISCHER

Tableau Fischer

		ISO 5355		ISO 9523		
FIXATION 18/19	**Hauteur de la butée reglage**	**NORME ALPIN TYPE C ENFANT**	**NORME ALPIN TYPE A ADULTE**	**GRIPWALK**	**WTR/WALK SOLE**	**NORME RANDO**
AMBITION 10			●	●	●	●
ATTACK² 11/13 AT			●	●	●	●
ATTACK² 11/13 AT DEMO			●	●	●	●
ATTACK² 16 GW			●	●		
FJ7 AC - FJ 7/4 AC SLR		●	●			
MBS 13 RC 4 POWERRAIL			●	●	●	
MBS 12/11/10 POWERRAIL			●	●	●	
MY RS 10 GW POWERRAIL MY RS 9 GW SLR/WOMENTR.			●	●		
R16			●			
RC4 Z9 AC		●	●			
RC4 Z 12/11 GW POWERRAIL			●	●		
RC4 Z12 POWERRAIL			●	●		
RC4 Z 20/18/16 FF X RACE SERVICE			●			
RC4 Z 17/13/11 FREEFLEX			●			
RS9		●	●			
RS9 GW SLR			●	●		
RS 11/10 GW POWERRAIL			●	●		
RSX 12 GW POWERRAIL			●	●		
XTR 10 PRO GW			●	●		

TABLEAU LOOK

Tableau Look

		ISO 5355		ISO 9523		
FIXATION 18/19	**Hauteur de la butée reglage**	**NORME ALPIN TYPE C ENFANT**	**NORME ALPIN TYPE A ADULTE**	**GRIPWALK**	**WTR/WALK SOLE**	**NORME RANDO**
PX 18 ROCKERFLEX			●			
SPX 15/12 ROCKERFLEX SPX 14 ROCKERACE			●			
PIVOT 18			●			
PIVOT 14/12 AW			●	●		
SPX 10			●			
SPX 12 DUAL			●	●	●	
SPX 12 KONECT DUAL/RENT SYS			●	●	●	
NX 12 DUAL			●	●	●	
NX 12 KONECT DUAL/ RENT SYS			●	●	●	
NX 11/10 - NX 9 RTL			●			
NX JR 10/7 - NX JR 7 RTL			●			
XPRESS 11/10 - XPRESS W 11/10 - XPRESS JR 7			●			
KID X 4		●	●			
TEAM 4		●	●			

TABLEAU MARKER

Tableau Marker

		ISO 5355		ISO 9523		
FIXATION 18/19	**Hauteur de la butée reglage**	**NORME ALPIN TYPE C ENFANT**	**NORME ALPIN TYPE A ADULTE**	**GRIPWALK**	**WTR/WALK SOLE**	**NORME RANDO**
DUKE PRO EPF	●		●	●	●	●
BARON EPF 13	●		●	●	●	●
F12 TOUR EPF - F10 TOUR	●		●	●	●	●
JESTER ID	●		●	●	●	●
GRIFFON 13 ID	●		●	●	●	●
SQUIRE 11 ID	●		●	●	●	●
GRIFFON 13 DEMO			●	●		
SQUIRE 11 TCX DEMO			●	●		
FREE TEN		●	●			
FREE 7		●	●	●		
4.5/7.0		●	●	●		
XCELL			●			
RACE 10 - RACE 10 TCX		●	●			
RACE JUNIOR 8		●				
12.0 TPX			●	●		
11.0/10.0 TP			●	●		
Toutes les fixations FDT			●	●		
RMOTION2			●	●		
VMOTION			●	●		
VMOTION JR		●	●	●		
IPT WR XL			●	●		

TABLEAU NORDICA

Tableau Nordica

		ISO 5355		ISO 9523		
FIXATION 18/19	**Hauteur de la butée reglage**	**NORME ALPIN TYPE C ENFANT**	**NORME ALPIN TYPE A ADULTE**	**GRIPWALK**	**WTR/WALK SOLE**	**NORME RANDO**
XCELL 14/12 FDT			●	●		
TP2 LIGHT 11 FDT			●	●		
TP LIGHT 11 FDT			●	●		
TP2 COMPACT 10 FDT			●	●		
TP COMPACT 10 FDT			●	●		
TLT 10 FDT			●	●		
FREE 11 FDT			●	●		
FDT 4.5/7.0		●	●	●		
RACE 8/10		●	●			

TABLEAU SALOMON

Tableau Salomon

		ISO 5355		ISO 9523		
FIXATION 18/19	**Hauteur de la butée reglage**	**NORME ALPIN TYPE C ENFANT**	**NORME ALPIN TYPE A ADULTE**	**GRIPWALK**	**WTR/WALK SOLE**	**NORME RANDO**
GUARDIAN MNC			●	●	●	●
Z 10/12			●			
Z 11/12 WALK			●	●		
S/LAB SHIFT			●	●	●	●
MERCURY 11 ETR			●			
LITHIUM 10 ETR			●			
L 7/10		●	●			
C5		●	●			
STH2R WTR			●		●	
WARDEN MNC 13/11			●	●	●	●
WARDEN 11			●			
X 12/16/19			●			

Le respect des normes de réglage de fixations de ski alpin est un élément du label « Engagement qualité du service location » applicable aux loueurs de stations de montagne membres de l'UNION sport & cycle.
Plus info sur www.engagementqualiteski.com

ISO SKI

Une application simple, mobile et gratuite pour régler les fixations de ski alpin dans les règles de l'art.

Selon les annexes A & B de la norme ISO11088, 5 paramètres doivent être pris en compte pour effectuer un réglage des fixations de skis adapté au pratiquant. Ces paramètres sont : le poids du skieur, sa longueur de semelle de chaussure de ski, sa taille, son âge et son type de skieur (1,2 ou 3). ISOSKI est une application développée par l'UNION sport & cycle à l'intention de ses membres.

Disponible sur App Store

DISPONIBLE SUR Google play

UNION sport & cycle (siège)

33 – 35 rue Nungesser et Coli – 75016 Paris
Tel : 01 47 31 56 23
contact@unionsportcycle.com

UNION sport & cycle (montagne)

Bat. Annapurna, 24 voie Saint Exupéry – 75800 Francin
Tel : 04 79 65 06 83
brice.blancard@unionsportcycle.com

www.unionsportcycle.com